



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง โทร.๐-๓๗๕๕-๐๒๕๐

ที่ สก ๗๔๓๐๕/

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการจัดทำแบบสรุปรายการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ ๔ บ้าน สปก.บ้านหนองมะอี โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ความสูง ๘ เมตร ขนาด ๖๐ วัตต์ จำนวน ๑๕๖ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอนวนนคร จังหวัดสระแก้ว

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ที่ ๒๙๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ ๔ บ้าน สปก.บ้านหนองมะอี โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ความสูง ๘ เมตร ขนาด ๖๐ วัตต์ จำนวน ๑๕๖ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามโครงการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในบันทึกข้อความฉบับนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐพงษ์ พลแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิทยา ชาญชัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาววิภารัตน์ บัณญัติ)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

- / ๓๐ / พฤศจิกายน ๒๕๖๑

- 11/06/2019 မင်္ဂလာဒုံ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ အလယ်တန်းကျောင်းမှ ၂၅၆

ลงชื่อ.....

(นายอมร ศรีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

.....
.....

ลงชื่อ.....



(นายสุวิทย์ แสงสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ ๔ บ้าน สปก.บ้านหนองมะอี โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน
โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ความสูง ๘ เมตร ขนาด ๖๐ วัตต์
จำนวน ๑๕๖ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอ้วนานคร จังหวัดสระแก้ว

๑. ความเป็นมาของโครงการ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม
๒๕๖๔ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็งได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ ๔ บ้าน สปก.บ้านหนองมะอี โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ความสูง ๘ เมตร ขนาด ๖๐ วัตต์ จำนวน ๑๕๖ ชุด องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอ้วนานคร จังหวัดสระแก้ว งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท
(เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุให้กับประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา
๒. เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ตำบลโนนหมากเค็ง
๓. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทางที่สัญจรไป-มา
๔. เพื่อลดการใช้พลังงานและช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
๕. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท่าตาหลาม คลองพระปรัง บ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๘ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการจำหน่าย หรือติดตั้งระบบส่องสว่าง หรือระบบพลังงานแสงอาทิตย์

๓.๙ ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องนำส่งตัวอย่างชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน ความสูง ๘ เมตร ขนาด ๖๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์และรายละเอียดประกอบตามเอกสารตรงตามมาตรฐาน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง กำหนด ภายใน ๓ วันทำการ หลังจากวันที่เสนอราคา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง กำหนด หากผู้ที่เข้าร่วมเสนอราคาไม่ส่งมอบตัวอย่างมาให้ตรวจสอบตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการเสนอราคาครั้งนี้

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็งจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอราคา จะต้องส่งแค็ตตาล็อกและเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน ความสูง ๘ เมตร ขนาด ๖๐ วัตต์ ที่แสดงว่าสินค้ามีมาตรฐานรับรอง เช่น: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประกอบการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อใช้ในการเสนอราคาครั้งนี้

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ความสูง ๘ เมตร ขนาด ๖๐ วัตต์ จำนวน ๑๕๖ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย ดังนี้

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ระบบแสงสว่าง มีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ กำลังไฟฟ้าของโคมแอลอีดีปรับได้สูงสุด ๖๐ วัตต์

๑.๒ ชุดดวงโคมไฟ LED ต้องใช้ชิป LED ประเภท SMD ๓๐๓๐ หรือเทียบเท่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ชิป เพื่อช่วยลดความจ้าของแสงและลดแสงบาดตา (Glare) ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

๑.๓ ค่าความสว่างรวม (Luminous Flux) สูงสุด ๑๒,๐๐๐ ลูเมน โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน $\pm 10\%$

๑.๔ ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficiency) ๒๐๐ ลูเมนต่อวัตต์ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน $\pm 10\%$

๑.๕ อุณหภูมิสีของแสง (Correlated Color Temperature : CCT) ประมาณ ๕,๐๒๘± ๒๘๓ เคลวิน

๑.๖ ค่าความถูกต้องของสี (Color Rendering Index : CRI) ไม่น้อยกว่า ๗๐

๑.๗ แอลอีดีชิปต้องผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยทางแสง (Blue Light Hazard) ตามมาตรฐาน IEC ๖๒๔๗๑ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

๑.๘ อายุการใช้งานของหลอดแอลอีดีต้องไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง (L๗๐)

๒. ระบบพลังงาน มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Silicon มีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์ (Wp)

๒.๒ แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนฟอสเฟต (LiFePO_๔) มีพิกัดแรงดันไม่น้อยกว่า ๑๒.๘ โวลต์ ความจุไม่ น้อยกว่า ๔๕ แอมแปร์-ชั่วโมง (๕๗๖ วัตต์-ชั่วโมง) ต้องผ่านการรับรองด้านความปลอดภัย การขนส่งแบตเตอรี่ตามมาตรฐาน UN๓๘.๓ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

๒.๓ แบตเตอรี่ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ รอบการชาร์จ (Cycles)

๒.๔ ต้องมีระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ Battery Management System (BMS) เพื่อ ป้องกัน Overcharge, Over-discharge และ Short Circuit

๒.๕ ชุดคอนโทรลชาร์จเจอร์ ต้องเป็นชนิด MPPT (Maximum Power Point Tracking) สำหรับระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Charger) ขนาดกระแสชาร์จไม่น้อยกว่า ๑๐ แอมแปร์

๓. โครงสร้างและความทนทาน มีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ ตัวโคมทำจาก อลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า

๓.๒ ชุดโคม กล้องควบคุม แบตเตอรี่ แผงพลังงานแสงอาทิตย์ และโมดูลควบคุมระบบ IoT ต้องได้รับ การประกอบรวมอยู่ในชุดเดียวกัน (All-in-One Design)

๓.๓ ตัวโคม ต้องมีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น ไม่น้อยกว่า IP๖๕

๓.๔ ตัวโคม ต้องผ่านการทดสอบระดับแรงกระแทกทุกทิศทาง ไม่น้อยกว่า IK๐๘ ตาม มาตรฐาน IEC ๖๒๒๖๒ : ๒๐๐๒ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

๔. ระบบควบคุมและสื่อสาร มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ ระบบควบคุมต้องสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย ๔G LTE (Long - Term Evolution) เพื่อการ ส่งข้อมูลที่รวดเร็วและเสถียร

๔.๒ สามารถตรวจสอบสถานะแรงดันแบตเตอรี่, สถานะการชาร์จ, ปริมาณพลังงานที่ผลิต และใช้งานได้ แบบเรียลไทม์

๔.๓ สามารถสั่ง เปิด-ปิด, ปรับระดับความสว่าง (Dimming) และตั้งเวลาการทำงาน (Scheduling) ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้

๔.๔ สามารถบริหารจัดการดวงโคมแบบรายดวง หรือจัดกลุ่มดวงโคมเพื่อสั่งการพร้อมกัน ได้

๔.๕ ระบบต้องรองรับการจัดการจัดกลุ่มดวงโคมได้สูงสุด ๔ กลุ่ม เพื่อแยกการควบคุมตาม ประเภทพื้นที่หรือ ถนน

/๔.๖ ระบบต้อง...

๔.๖ ระบบต้องสามารถตั้งตารางเวลาการทำงาน (Scheduling) แบบอัตโนมัติล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า ๙ ช่วงเวลา (Time Slots) ต่อวัน ทั้งในรูปแบบรายดวง (Individual Control) และรายกลุ่ม (Group Control) เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๗ ระบบต้องสามารถปรับตั้งค่าแรงดันควบคุมแสง (Light Control Voltage) ผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชันได้ โดยสามารถกำหนดค่าแรงดันเป็นจุดตัดสินใจสำหรับการเปิด-ปิดโคมไฟ (ON/OFF Threshold) ได้อย่างยืดหยุ่น และรองรับการตั้งค่าได้ทั้งแบบรายดวง (Individual Control) และ รายกลุ่ม (Group Control)

๔.๘ ระบบต้องสามารถตั้งค่าแรงดันการชาร์จของแบตเตอรี่ (Battery Charging Voltage) ผ่านหน้าเว็บ แอปพลิเคชันได้ โดยสามารถกำหนดค่าที่เหมาะสมกับประเภทของแบตเตอรี่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การชาร์จและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ทั้งนี้ต้องรองรับการตั้งค่าได้ทั้งแบบรายดวง (Individual Control) และรายกลุ่ม (Group Control)

๔.๙ ต้องสามารถตั้งค่าและปรับโหมดการทำงานได้ไม่น้อยกว่า ๔ โหมด ได้แก่ โหมดประหยัดพลังงาน สูง, โหมดปานกลาง, โหมดต่ำ และโหมดปิดการทำงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน

๔.๑๐ มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติล่วงหน้า (Predictive Maintenance) และแจ้งเตือนทันทีผ่าน ระบบเมื่อเกิดเหตุการณ์ เช่น โคมไฟดับ, การชาร์จพลังงานไม่เพียงพอ หรือมีการใช้พลังงานเกิน ขีดจำกัด

๔.๑๑ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการใช้พลังงานและสถานะต่างๆ ออกมาเป็นไฟล์ Excel เพื่อจัดทำ รายงานสรุปผลได้

๕. รายละเอียดเสาไฟและฐานราก มีรายละเอียด ดังนี้

๕.๑ เสาไฟ

๕.๑.๑ เสาไฟต้องผลิตจากเหล็กที่ผ่านกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-Dip Galvanized) และมีความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เมตร

๕.๑.๒ ความหนาของเหล็กต้องไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน $\pm 5\%$

๕.๑.๓ มีแผ่นฐานเสา (Base Plate) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ x ๓๕๐ มิลลิเมตร สำหรับยึด Anchor Bolt

๕.๑.๔ แผ่นฐานเสา (Base Plate) ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร

๕.๑.๕ เส้นผ่านศูนย์กลางของเสาส่วนล่าง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว

๕.๑.๖ ป้องกันสนิมด้วยกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-Dip Galvanized)

๕.๒ ฐานราก

๕.๒.๑ ฐานรากคอนกรีตขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ x ๐.๘๐ x ๑.๒๐ เมตร

๕.๒.๒ พร้อมชุด Anchor Bolt และน็อตที่ผ่านกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-Dip Galvanized) เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและยืดอายุการใช้งาน

๖. เงื่อนไขการรับประกันและบริการ มีรายละเอียด ดังนี้

๖.๑ การรับประกันสินค้า: ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๖.๒ บริการ Cloud: รวมค่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายและระบบ Cloud Server สำหรับบริหาร จัดการคอมไฟเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ปี

๗. เงื่อนไขทั่วไป

๗.๑ อุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือเป็นของเก่าใช้แล้วนำมาปรับปรุงใหม่

๗.๒ ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

๗.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์งานติดตั้งระบบไฟถนนหรือระบบพลังงานแสงอาทิตย์

๗.๔ ผู้เสนอราคาต้องนำเสนอชุดคอมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยสามารถสาธิตการควบคุม ระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้จริง พร้อมทั้งสาธิตการจำลองการแจ้งเตือนของระบบ เช่น กรณีส LED เกิดการลัดวงจร (Short Circuit) และวงจรเปิด (Open Circuit) รวมถึงสามารถแสดงค่าการทำงาน ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใช้ ประกอบการตรวจสอบและพิจารณา ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องนำของตัวอย่างมาสาธิตภายใน ระยะเวลา ๓ วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (ในวันและ เวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง หากผู้เสนอราคายกใดไม่นำของตัวอย่างมา เสนอภายในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือมีการนำเสนอไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาเอกสารเสนอราคาของรายนั้น

๕. การเสนอราคาและกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๕.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ส่งมอบพัสดุ หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็งให้เริ่มทำงาน

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา พิจารณาดัดสินจากราคารวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นจำนวนเงิน ๙,๙๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวด เวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการขอขยายเวลาหากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้ตามระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ โดยผู้รับจ้างสามารถเบิกจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างงานในงวดดังกล่าวแล้วเสร็จ

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ บาท ต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ได้รับมอบงานโดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ลงชื่อ

(นายณัฐพงษ์ พลแก้ว)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายวิทยา ชาญชัย)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาววิภารัตน์ บัณฑิตย์)

กรรมการและเลขานุการ