


# วิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำอย่างไร?

- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรค เพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อถูกกัด หรือข่วนแล้ว ก็สามารถรักษาได้ด้วยการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยที่ไม่ต้องฉีดอิมมูโนโกลบินที่บาดแผล
- หากกำลังเลี้ยงสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ครอบงวน หู กระทบ หรือลิง ควรพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในผู้ที่เลี้ยงสัตว์แบบเปิด
- หลีกเลี่ยงการสัมผัส แหย่ หรือแกล้งสัตว์จรจัด เพราะอาจทำให้สัตว์หงุดหงิด และทำร้ายร่างกายผู้กระทำได้



# ข้อควรปฏิบัติก่อนการทำหมันสัตว์

1. งดนำอาหารสัตว์ อย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนการทำหมัน
2. สัตว์ที่นำมาทำหมันต้องมีการปกติ ไม่ป่วย
3. อายุสัตว์ที่สามารถทำหมันได้ คือตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
4. สัตว์ที่นำมาทำหมัน (สุนัข) ไม่ควรมีประจำเดือน เพราะจะทำให้สัตว์เสียเลือดมาก
5. สุนัขหรือแมวแม่ลูกอ่อน เมื่อลูกอายุ 2 เดือน เหมาะที่จะทำหมัน
6. สัตว์ที่รูปร่างของไม่ควรนำมาทำหมัน

# ข้อควรปฏิบัติหลังการทำหมันสัตว์

1. สัตว์ที่ทำหมันเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะยังไม่ฟื้นจากยาสลบ ควรให้สัตว์นอนตะแคงในลักษณะคอไม่พับ
2. ซักลิ้นสัตว์ที่ยังสลบ ให้ออกจากปากทางด้านข้าง
3. ขาแก้อักเสบที่ ให้กิน ต้องให้กินหลัง 2 วันที่ทำหมันสัตว์
4. ห้ามให้แผลผ่าตัดของสัตว์ โดนน้ำเป็นเวลา 1 สัปดาห์
5. ทายาเบตาดีนที่แผลทุกวัน
6. 1 สัปดาห์ ตัดไหมที่แผลถ้าแผลปิดสนิท (สามารถตัดเองได้)



แผนพับประชาสัมพันธ์  
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ประจำปีงบประมาณ 2566



♥ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง  
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  
โทรศัพท์ 0-3755-0250

# โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

เป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล โพนหมาก เคียง กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร และคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ภายใต้งานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2566 เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฆ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงและเป็นการควบคุมและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบล โพนหมาก เคียง



## โรคพิษสุนัขบ้า คืออะไร?

**โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)** หรือที่เรียกว่า **“โรคกลัวน้ำ”** เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส (Rabies virus) ซึ่งพบในสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิด แพร่เชื้อผ่านทางน้ำลายของสัตว์เลือดอุ่นหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ติดเชื้อไวรัสนี้เข้าสู่ร่างกายจากการถูกกัด ข่วน หรือเลียบริเวณบาดแผล เนื้อเยื่อตา หรือปาก

ตัวอย่างของสัตว์ที่พบเชื้อไวรัสเรบีส เช่น สุนัข (พบมากที่สุด คิดเป็น 95%) แมว (เป็นอันดับสอง) วัว ชะนี ลิง กระรอก กระแต หู หรือค้างคาว

โดยหลังจากที่ติดเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าเข้าไปในร่างกายแล้ว หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำการรักษาอย่างทันท่วงที จะทำให้เกิดอาการสมองอักเสบ และไขสันหลังอักเสบ ซึ่งเมื่อเกิดอาการขึ้นแล้ว จะไม่สามารถรักษาให้ได้ และทำให้เสียชีวิตได้



## อาการของโรคพิษสุนัขบ้า เป็นอย่างไร?

ในระยะแรกอาจไม่มีอาการแสดงใดๆ หรือมีไข้ต่ำ เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย มีอาการคัน แสบร้อน บริเวณแผลที่ถูกกัด ทั้ง ๆ ที่แผลหายดีแล้ว โดยบางรายอาจมีอาการคันแผลมาก และเกาจนกลายเป็นแผลอักเสบ มีน้ำเหลือง และเมื่อโรคดำเนินไป จะทำให้เกิดอาการของโรคพิษสุนัขบ้าในระยะถัดไป ซึ่งแบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้

- **อาการแบบคุ้มคลั่ง** ได้แก่ กระสันกระสาย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง ตาเบิกโพลงตลอดเวลา นอนไม่หลับ กลืนลำบาก กลืนน้ำ เพื่อดื่มน้ำ อาละวาด กล้ามเนื้อกระตุก ชัก หงุดหงิด และเสียชีวิตในที่สุด โดยส่วนใหญ่มักเสียชีวิตภายใน 5 วัน
- **อาการแบบอัมพาต** เชื้อไวรัสเข้าไปทำลายสมองส่วนที่ควบคุมกล้ามเนื้อ ทำให้แขนขาอ่อนแรงจนเป็นอัมพาต

ในปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้ายังไม่มียารักษา หากหลังจากได้รับเชื้อไวรัสแล้ว ผู้ป่วยไม่รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปล่อยให้เชื้อไวรัสเดินทางถึงสมอง และแสดงอาการออกมา ก็มักจะลงท้ายด้วยการเสียชีวิตทุกราย

